

**Dr  
Active**



# КАТАЛОГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ  
И АВТОКОСМЕТИКА





Профессиональная  
автохимия и автокосметика

## АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА AIR

Жидкое ароматизирующее средство с эксклюзивным ароматом парфюма класса премиум. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно подобранная парфюмерная композиция, входящая в состав ароматизатора, обладает стойким длительным действием. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, других покрытиях.

### ONE

#### ПАРФЮМ ДЛЯ АВТО

Ноты ароматов:

- ▼ Мускус
- ▼ Сандаловое дерево
- ▼ Ваниль
- ▼ Карамель

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802405	18 шт.	1080 шт.



### TWO

#### ПАРФЮМ ДЛЯ АВТО

Ноты ароматов:

- ▼ Мускус
- ▼ Древесная
- ▼ Кедровое дерево
- ▼ Ваниль, бальзамин

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802511	18 шт.	1080 шт.



### THREE

#### ПАРФЮМ ДЛЯ АВТО

Ноты ароматов:

- ▼ Тонк, мускус
- ▼ Амбра
- ▼ Кедровое дерево
- ▼ Пачули

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802510	18 шт.	1080 шт.



### FOUR

#### ПАРФЮМ ДЛЯ АВТО

Ноты ароматов:

- ▼ Мускус
- ▼ Кедровое дерево
- ▼ Древесная

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802509	18 шт.	1080 шт.



### FIVE

#### ПАРФЮМ ДЛЯ АВТО

Ноты ароматов:

- ▼ Кедровое дерево
- ▼ Древесная
- ▼ Мускус
- ▼ Амбра

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802508	18 шт.	1080 шт.





## СОДЕРЖАНИЕ

### АВТОШАМПУНИ



Ручные автошампуни	4
Бесконтактные автошампуни	5
Бесконтактные автошампуни для моек самообслуживания	7
Цветные бесконтактные автошампуни	8

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ



Очистители двигателя	11
Средства для очистки дисков	11
Воски	11
Чернители резины	13
Очистители битумных пятен	13
Очистители стекол	14
Очистители следов насекомых	14
Очистители салона	15
Полироли пластика	16

### АВТОКОСМЕТИКА



Очистители моторного отсека	19
Очистители битумных пятен	19
Очиститель следов насекомых	19
Средства для кузова автомобиля	20
Чернители резины	21
Средства по уходу за стеклами	22
Средство для очистки дисков	22
Смазки	23
Очистители интерьера автомобиля	24
Полироли	25
Зимняя серия	27

### АВТОАКСЕССУАРЫ



Протирочные материалы	29
Влажные салфетки	30
Вата для хрома	30
Аксессуары для авто	31

# АВТОШАМПУНИ





## АВТОШАМПУНЬ


### ДЫНЯ/НЕЙТРАЛЬНЫЙ CAR SHAMPOO



Эффективный автошампунь, предназначенный для ручной мойки. Специальный состав отлично очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие тяжелые загрязнения, обеспечивает полирующий эффект. Продукт не раздражает кожу рук.

**Способ применения:** растворить 30-50 мл (1 колпачок) шампуня в 10 л воды. Нанести на кузов и протереть чистой щеткой для мойки автомобиля. Смыть.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 л	802506	8 шт.	384 шт.
1 л	802507	8 шт.	384 шт.



## АВТОШАМПУНЬ КОНЦЕНТРАТ CARWASH FOAM



Высококонцентрированный автошампунь для ручной мойки автомобиля. Отличается повышенным пенообразованием и усиленной моющей способностью. Деликатен к поверхностям автомобиля, экономичен в применении. Для нанесения на кузов автомобиля рекомендуется использование пеногенератора или пенокомплекта. Не вызывает раздражение кожи.

**Способ применения:** перед применением рекомендуется смыть с кузова поверхностный слой грязи. Шампунь развести с водой из расчета 4-5 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 50-100 мл для пенокомплекта (1 л). Для ручного применения — 20 мл на 10 л воды. Нанести на кузов и протереть чистой щеткой для мойки автомобиля. Смыть.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	801791	-	24 шт.



## КАТИОННЫЙ АВТОШАМПУНЬ

### NANO SHAMPOO



Концентрированный автошампунь для ручной мойки автомобиля. Используется как самостоятельно, так и для комплексной мойки в три этапа. Обеспечивает защиту ЛКП автомобиля. Восстанавливает глубокий цвет и придает блеск. Создает полимерную пленку, защищающую кузов от воды, грязи и обледенения в зимний период.

**Способ применения:** для достижения лучшего эффекта использовать после бесконтактной мойки автомобиля. Для пенокомплекта: развести с водой в пропорции 100 мл/л. Для ручной мойки: развести концентрат из расчета 50 мл на 10 л теплой воды. Нанести готовый раствор с помощью чистой губки, детально обработать весь кузов автомобиля, не допускать высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20-30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801751	4 шт.	112 шт.
1 л	801752	12 шт.	540 шт.



## AF 100

### АКТИВНАЯ ПЕНА

Концентрированная слабощелочная пена для бесконтактной мойки автотранспорта. Хорошо удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 100-200 мл концентрата. Развести с водой из расчета 35-50 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 250-350 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Смыть с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20-30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802529	-	36 шт.



## AF 200

### АКТИВНАЯ ПЕНА

Концентрированный слабощелочной шампунь для бесконтактной мойки автотранспорта. Хорошо удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 90-170 мл концентрата. Для пеногенератора: развести с водой из расчета 25-50 мл/л (25, 50, 100 л) или 200-350 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20-30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802530	-	36 шт.
5 кг	802539	4 шт.	112 шт.
1 л	802538	12 шт.	540 шт.



## AF 400

### АКТИВНАЯ ПЕНА

Концентрированное, высокопенное, слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 80-120 мл концентрата. Перед нанесением развести с водой из расчета 16-24 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 160-240 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20-30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802541	-	36 шт.



РУЧНЫЕ АВТОШАМПУНИ

БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ



## AF 700 АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового автотранспорта. Особая формула эффективно удаляет любые стойкие дорожные загрязнения, масляную пленку, противогололедные реагенты. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП, никелированным и алюминиевым молдингам, пластику. Рекомендовано для автомобилей с нанесенными защитными покрытиями. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 60–100 мл концентрата. Перед нанесением средство развести с водой из расчета 12–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 125–200 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802547	-	36 шт.



## ACTIVE FOAM GALAXY АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового автотранспорта. Обладает обильным пенообразованием. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 60–110 мл концентрата. Перед нанесением развести с водой из расчета 14–22 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 140–220 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802527	-	36 шт.



## AF 800 АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 60–100 мл концентрата. Средство развести с водой из расчета 10–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 120–200 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802532	-	36 шт.



## AF GEL+ АКТИВНАЯ ПЕНА



Суперконцентрат. Средство для бесконтактной мойки грузового и легкового автотранспорта. Отличается обильным пенообразованием, высокой моющей способностью. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения, в том числе следы насекомых и битумные пленки. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 20–30 мл концентрата. Перед нанесением развести с теплой водой из расчета 4–12 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 50–100 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
24 кг	802904	-	24 шт.
6 кг	802903	4 шт.	112 шт.
1 л	802902	12 шт.	540 шт.



## AF 1000 АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Хорошо удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Придает блеск. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 40–80 мл концентрата. Средство развести с водой из расчета 10–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 100–170 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
23 кг	802534	-	24 шт.
6 кг	802549	4 шт.	112 шт.
1 л	802548	12 шт.	540 шт.



## SW 100 АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта, разработанное специально для моек самообслуживания. Не формирует осадка в трубопроводах и емкостях. Удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 90–145 мл концентрата. Для дозирующих систем на мойках самообслуживания показатель концентрации 2–3%. Для профессиональных автомоек средство необходимо развести водой из расчета 23–35 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 195–290 мл в пенокомплект (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
22 кг	802911	-	24 шт.



БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ

БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ

БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ  
ДЛЯ МОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ



## SW 200

### АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта, разработанное специально для моек самообслуживания. Не формирует осадка в трубопроводах и емкостях. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 60–100 мл концентрата. Для дозирующих систем на мойках самообслуживания показатель концентрации составляет 1–2%. Подходит для профессиональных автомоек. Концентрат развести с водой из расчета 10–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 100–170 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдерживать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
23 кг	802537	-	24 шт.



## AF COLOR MAGIC

### АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное, высокопенное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового автотранспорта. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП, никелированным, алюминиевым молдингам, пластику. Содержит антикоррозионные присадки. В процессе применения на кузове пена меняет цвет.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 60–100 мл концентрата. Перед нанесением развести с водой из расчета 10–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 100–200 мл для пенокомплекта (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдерживать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802546	-	36 шт.
6 кг	802545	4 шт.	112 шт.
1 л	802544	12 шт.	540 шт.



## SW 300

### АКТИВНАЯ ПЕНА



Суперконцентрат. Высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта, разработанное специально для моек самообслуживания. Не формирует осадка в трубопроводах и емкостях. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Содержит антикоррозионные присадки.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 50–75 мл концентрата. Для дозирующих систем на мойках самообслуживания показатель концентрации 0,7–1,5%. Для профессиональных автомоек средство необходимо развести водой из расчета 5–15 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 75–148 мл в пенокомплект (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдерживать 1–2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
24 кг	802912	-	24 шт.



## AF COLOR GREEN

### АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Придает блеск. Содержит антикоррозионные присадки. Эффективно при использовании в жесткой воде. В диапазоне указанных разведений образует светло-зеленую пену.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину должен составлять 72–120 мл концентрата. Для дозирующих систем на мойках самообслуживания показатель концентрации 1–2%. Для систем на профессиональных автомойках средство необходимо развести с водой из расчета 12–29 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 120–205 мл в пенокомплект (1 л) в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдерживать 1–2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	802553	-	36 шт.
1 л	802552	12 шт.	540 шт.



## AF COLOR PINK

### АКТИВНАЯ ПЕНА



Концентрированное, высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Эффективно удаляет любые дорожные загрязнения. Легко смывается с поверхности. Бережно относится к ЛКП и другим частям кузова. Придает блеск. Содержит антикоррозионные присадки. Эффективен при использовании в жесткой воде. В диапазоне указанных разведений образует розовую пену.

**Способ применения:** расход на одну легковую машину составляет 40–80 мл концентрата. Средство необходимо развести с водой из расчета 10–20 мл/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) или 100–170 мл для пенокомплекта (1 л), в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи, нанести разведенный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдерживать 1–2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см) снизу вверх.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
23 кг	802535	-	24 шт.
6 кг	802555	4 шт.	112 шт.
1 л	802554	12 шт.	540 шт.



БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ  
ДЛЯ МОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЦВЕТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ  
АВТОШАМПУНИ

ЦВЕТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ



## ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

### MOTOR CLEANER

Профессиональное концентрированное средство. Произведено на основе эффективных моющих компонентов и активных присадок. Предназначено для очистки моторного отсека, блока и частей двигателя от масляных загрязнений, пыли и другой дорожной грязи. Мощная щелочная формула позволяет очистить даже самые застарелые загрязнения.

**Способ применения:** используется на остывшем двигателе после изоляции блоков электроники и входного диффузора (отверстия) воздухозаборника. Развести с водой из расчета 100–200 мл/л в зависимости от степени загрязнения. Водой под давлением сбить с загрязненной поверхности верхний слой пыли, затем нанести из распылителя разведенный состав, выдержать 1–3 мин., не допуская высыхания. При сильных загрязнениях применить щетку или губку. Тщательно смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
21 кг	801719	-	24 шт.
5,8 кг	801718	4 шт.	112 шт.
1 л	801717	12 шт.	540 шт.



ОЧИСТИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ

## СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ

### DISK

Концентрированный кислотный продукт. Предназначен для очистки всех типов колесных дисков и изделий из металла, легких сплавов, хромированных и никелированных поверхностей. Быстро и эффективно удаляет окислы, нагар, въевшуюся тормозную пыль, налет ржавчины, известь и другие неорганические загрязнения. Не требует дополнительного механического воздействия на обрабатываемый колесный диск.

**Способ применения:** продукт развести с водой в пропорции 1:1–5. Готовый раствор нанести на обрабатываемую поверхность при помощи триггера или распылителя. Выдержать 1–2 мин., смыть большим количеством воды. В процессе применения не рекомендуется наносить средство на бесконтактную пену. При нанесении средства использовать перчатки.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5,9 кг	801789	4 шт.	112 шт.



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ


## НАНОВОСК С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ

### NANO WAX

Профессиональное концентрированное средство для обработки кузова автомобиля после мойки. Создает на кузове полимерную защитную пленку, обладающую высоким гидрофобным и антистатическим эффектом. Придает ЛКП стойкий, глубокий блеск. Защищает поверхность автомобиля от дорожных реагентов, битумно-масляных пленок, агрессивных дорожных загрязнений. Ускоряет процесс сушки автомобиля. Обладает приятным ароматом. Предназначено для профессиональных моек.

**Способ применения:** использовать после мойки автомобиля. Расход на один автомобиль составляет 10–15 мл. Продукт развести с водой в пропорции 1:300–500 (2–3 мл на 1 л) для распылителя или 1:30–50 (20–30 мл на 1 л) для пенокомплекта. Равномерно нанести на поверхность кузова. Затем смыть водой.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801761	4 шт.	112 шт.
1 л	801762	12 шт.	540 шт.



ВОСКИ

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ



## ГОРЯЧИЙ ВОСК

### HOT WAX

Концентрированный продукт для обработки кузова автомобиля. Формирует полимерную пленку с высоким гидрофобным эффектом, защищающую автомобиль от внешних воздействий окружающей среды. Ускоряет процесс сушки автомобиля. Придает дополнительный блеск и антистатические свойства. При регулярном использовании обеспечивает постоянное наличие защитной пленки на кузове.

**Способ применения:** продукт развести теплой водой (40–50 °C) в пропорции 1:200 или 1:400. Равномерно распределить по всей поверхности автомобиля с помощью губки или распылителя. Остатки средства смыть водой.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801772	4 шт.	112 шт.
1 л	801773	12 шт.	540 шт.
250 мл	802931	12 шт.	1500 шт.



## ХОЛОДНЫЙ ВОСК АРОМАТ ВИШНИ

### CHERRY WAX

Концентрированный продукт, защищающий автомобиль от внешних воздействий окружающей среды. При регулярном использовании формирует на кузове защитную пленку. Обеспечивает высокий гидрофобный эффект, ускоряет процесс сушки кузова после мойки. Придает дополнительный блеск и антистатические свойства. Эффективен при использовании воды любой жесткости. Может использоваться в мойках тоннельного и порталного типа.

**Способ применения:** расход продукта составляет 20–40 мл/л воды. Перед использованием развести с водой в пропорции 1:25–50 для распылителя или 170–280 мл для пенокомплекта (1 л). Нанести на вымытую поверхность с помощью распылителя или пенокомплекта. Затем смыть водой.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	801722	-	24 шт.
5 кг	801721	4 шт.	112 шт.
1 л	801720	12 шт.	540 шт.



## ХОЛОДНЫЙ ВОСК АРОМАТ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

### FAST WAX

Концентрированный продукт для обработки кузова после мойки. При регулярном использовании формирует на кузове защитную пленку. Создает высокий гидрофобный эффект, ускоряет процесс сушки автомобиля. Придает дополнительный блеск и антистатические свойства. Эффективен при использовании воды любой жесткости. Может использоваться в мойках тоннельного и порталного типа.

**Способ применения:** расход продукта составляет 10–20 мл/л воды. Перед использованием развести с водой в пропорции 1:50–100 для распылителя или 100–200 мл для пенокомплекта (1 л). Нанести на вымытую поверхность с помощью распылителя или пенокомплекта. Затем смыть водой.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801770	4 шт.	112 шт.
1 л	801771	12 шт.	540 шт.



## ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

### BLACK RUBBER

Профессиональное концентрированное средство на водной основе для очистки и полировки шин и других резиновых деталей автомобиля. Восстанавливает первоначальный черный цвет, придает глянцевый блеск. Создает защитную пленку с антистатическими свойствами, предохраняющую от растрескивания, старения и потери цвета.

**Способ применения:** развести с водой в пропорции 300–500 мл/л. Нанести состав на чистую сухую поверхность с помощью распылителя или губки. Равномерно распределить полироль по поверхности и дать высохнуть.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5,7 кг	801738	4 шт.	112 шт.
1 л	801737	12 шт.	540 шт.



## ПОЛИРОЛЬ-ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

### TIRE POLISH

Профессиональный концентрированный состав для чернения и полировки шин и других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает первоначальный черный цвет, создает эффект мокрых шин. Образует на поверхности защитную пленку, предохраняющую резину от растрескивания и воздействия ультрафиолета.

**Способ применения:** концентрат развести с водой в пропорции 120–200 мл/л. Равномерно нанести состав на поверхность с помощью распылителя или губки. После нанесения распределить полироль по поверхности и дать высохнуть.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
6 кг	801759	4 шт.	112 шт.
1 л	801760	12 шт.	540 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

### ANTIBITUM

Профессиональное средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений с различных поверхностей. Основано на эффективных низкоточечных растворителях высокой очистки, поэтому не имеет резкого запаха. Не повреждает ЛКП, пластиковые панели, резиновые уплотнители и другие элементы.

**Способ применения:** использовать после мойки автомобиля. Нанести состав на обрабатываемую поверхность при помощи распылителя или триггера. Подождать 1–3 мин. в зависимости от типа и степени загрязнения. При сильных загрязнениях применить губку. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см). Запрещается нанесение на сильно нагретую поверхность.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 л	802525	12 шт.	480 шт.





## КОНЦЕНТРАТ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКОЛ

CLEAN GLASS CONCENTRATE



Концентрированное универсальное средство для очистки стекол, зеркал, пластика, кафеля, деревянных, лакированных поверхностей. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового оборудования. Хорошо удаляет жирные пятна и налет. Обеспечивает максимальную прозрачность стекла, не оставляя разводов. Придает поверхности антистатические свойства.

**Способ применения:** перед применением развести концентрат с водой из расчета 160–210 мл/л. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность. Чистой сухой тканью или бумажной салфеткой протереть до полного высыхания.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801749	4 шт.	112 шт.



## СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ВСЕМИ ТИПАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

QUICK RESULT



Спрей предназначен для быстрой обработки ЛКП, пластика, металла, полированных поверхностей из дерева. Быстро и безопасно удалят следы от капель, разводы различных видов, пыль, следы от пальцев рук. Придает обработанной поверхности первоначальный вид, насыщенный цвет, гладкость и антистатический эффект.

**Способ применения:** встряхнуть перед применением, равномерно нанести средство на поверхность, располировать состав чистой салфеткой из микрофибры.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг 250 мл	802522 802524	4 шт. 18 шт.	112 шт. 1080 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

CLEAN GLASS



Универсальное средство для очистки стекол, зеркал, пластика и хрома. Может применяться для очистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового оборудования. Хорошо удаляет жирные пятна и налет. Обеспечивает максимальную прозрачность без разводов. Придает поверхности антистатические свойства.

**Способ применения:** распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния 15–20 см. Протереть сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного высыхания.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801714	4 шт.	112 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

TEXTILE-CLEANER



Профессиональное концентрированное средство для очистки салона автомобиля от любых загрязнений. При использовании создает умеренную пену. Идеально подходит для чистки ткани, велюра, нетканых материалов. Легко справляется с жирными пятнами. Обновляет цвета обивки. Не содержит хлора, ацетона, не повреждает волокна ткани. Устраняет неприятные запахи. В концентрированном виде может использоваться как пятновыводитель.

**Способ применения:** перед началом химчистки пропылесосить поверхность. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его водой. Для общей чистки концентрат следует разбавить из расчета 50–100 мл/л воды. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. При сильных загрязнениях применить щетку. Остатки раствора вместе с загрязнениями удалить пылесосом или вручную.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5,4 кг	801766	4 шт.	112 шт.



## СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

MOSQUITOS CLEANER



Профессиональное концентрированное средство для быстрого и легкого удаления следов насекомых с поверхностей фар, лобового стекла, пластиковых и хромированных элементов решеток радиатора, бамперов, капота. Обладает высокой очищающей способностью. Хорошо справляется с застарелыми загрязнениями.

**Способ применения:** развести с водой из расчета 140–240 мл/л в зависимости от степени загрязнения. Сбить с поверхности верхний слой грязи. Нанести разведенный состав при помощи распылителя или триггера. Выдержать 1–2 мин., не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (20–30 см).

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801716	4 шт.	112 шт.
1 л	801715	12 шт.	540 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

UNIVERSAL CLEANER



Профессиональное концентрированное средство для очистки салона автомобиля от любых загрязнений. При применении создает обильную плотную пену. Идеально подходит для чистки ткани, велюра, искусственной и натуральной кожи, пластика. Легко справляется с жирными пятнами. Обновляет цвета обивки. Не содержит хлора, не повреждает волокон ткани. Устраняет неприятные запахи. В концентрированном виде может использоваться как пятновыводитель.

**Способ применения:** перед началом химчистки пропылесосьте поверхность. Удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его водой. Для общей чистки концентрат следует развести из расчета 50–100 мл/л воды. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. При сильных загрязнениях применить щетку. Остатки раствора вместе с загрязнениями удалить пылесосом или вручную.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
20 кг	801734	-	24 шт.
5,4 кг	801733	4 шт.	112 шт.
1 л	801732	12 шт.	540 шт.



ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛИ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

ОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА



## КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ


LEATHER CLEANER



Средство для обработки изделий из натуральной и искусственной кожи. Питает и восстанавливает структуру. Увлажняет, предохраняя кожу от выцветания, пересыхания, преждевременного старения. Создает тонкую полимерную пленку, защищающую поверхность от ультрафиолета. Придает блеск. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Применяется для обновления салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели и изделий из кожи.

**Способ применения:** нанести на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки. Оставить на 5 минут. Протереть сухой мягкой салфеткой.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801768	4 шт.	112 шт.
1 л	801769	12 шт.	540 шт.
250 мл	802930	12 шт.	1500 шт.



## ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КОЖИ, РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

POLYROLE SHINE



Глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек и других изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины. Создает глянцевый эффект, восстанавливает первоначальный цвет. Образует на поверхности защитную пленку с антистатическими свойствами, не оставляя жирных пятен. Обладает приятным ароматом.

**Способ применения:** можно использовать в готовом виде или развести водой в пропорции 1:1. На чистую поверхность равномерно нанести средство с помощью триггера или губки, располировать салфеткой из микрофибры.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
5 кг	801776	4 шт.	112 шт.



## ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА ВИНОГРАД/ВАНИЛЬ

POLYROLE MATTE



Полироль матовый для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Создает защитную пленку с антистатическими свойствами. Придает равномерный матовый блеск, эффект пластика нового автомобиля. Обладает приятным ароматом винограда.

**Способ применения:** можно использовать в готовом виде или развести водой в пропорции 1:1. На чистую поверхность равномерно нанести с помощью губки, располировать салфеткой из микрофибры.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон	
Виноград	5 кг	801774	4 шт.	112 шт.
Ваниль	1 л	801775	12 шт.	540 шт.
	5 кг	801736	4 шт.	112 шт.



Профессиональная  
автохимия и автокосметика



арт. 802933

# NO RUST

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ  
С ЦИНКОМ | 500 МЛ

- ✓ Быстро и эффективно удаляет ржавчину
- ✓ Препятствует распространению коррозии



## ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ENGINE CLEANER

Нейтральное чистящее средство с высоким пенообразованием. Произведено на основе эффективных моющих компонентов и активных присадок. Предназначено для очистки моторного отсека, блока и частей двигателя от масляных загрязнений, пыли и другой дорожной грязи. Не содержит щелочи, безопасно для рук и покрытий автомобиля. Не вызывает коррозии алюминия и других металлов.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802442	12 шт.	672 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ CHOKE AND CARB CLEANER

Предназначен для быстрой и эффективной очистки любых загрязнений, в том числе бензиновых пленок, с внутренней поверхности карбюратора двигателя автомобиля. Незаменимое средство для ухода, смазки и защиты от коррозии всех узлов и систем карбюратора.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
650 мл	537010	12 шт.	1296 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН ANTIBITUM

Профессиональное средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений с различных поверхностей. Основано на эффективных низкотлетучих растворителях высокой очистки, поэтому не имеет резкого запаха. Не повреждает ЛКП, пластиковые панели, резиновые уплотнители и другие элементы.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802457	12 шт.	672 шт.



## СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ MOSQUITOS CLEANER

Мощное средство для быстрого и легкого удаления следов насекомых с поверхностей фар, лобового стекла, пластиковых и хромированных элементов, решеток радиатора, бамперов, капота. Обладает высокой очищающей способностью. Хорошо справляется с застарелыми загрязнениями.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802453	12 шт.	672 шт.



# АВТОКОСМЕТИКА

ОЧИСТИТЕЛИ МОТОРНОГО ОТСЕКА

ОЧИСТИТЕЛИ  
БИТУМНЫХ ПЯТЕН

ОЧИСТИТЕЛЬ  
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ





## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ

### NO RUST

Эффективное средство, предназначенное для очистки всех кислотостойких материалов, металлических и стальных поверхностей, подверженных коррозии. Препятствует распространению ржавчины. Благодаря специальным компонентам состав глубоко проникает к металлу сквозь коррозию, вытесняя влагу и кислород, останавливает и предотвращает развитие коррозии. Обладает защитными антикоррозионными свойствами, предохраняя металл от последующих атмосферно-климатических воздействий.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802933	12 шт.	672 шт.



## ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЛАСТИКА

### PLASTIC RESTORER

Придает деталям первоначальный вид, маскирует мелкие царапины, обладает водоотталкивающим эффектом и защитой от преждевременного выгорания, наделяя поверхность антистатическими свойствами. Состав на силиконовой основе подходит для ухода за внешним пластиком автомобиля и других поверхностей, включая резиновые и неокрашенные пластиковые детали.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
250 мл	802932	12 шт.	1500 шт.



## БЫСТРЫЙ ВОСК

### CRYSTAL WAX

Готовый к применению воск с защитным эффектом. Формирует на поверхности защитную пленку с повышенной водоотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание поверхности автомобиля после мойки, создает антистатический эффект. Надолго защищает от внешних воздействий окружающей среды. Придает глубокий блеск. При регулярном использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802913	12 шт.	672 шт.



## ЭКСПРЕСС-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КУЗОВА

### EXPRESS POLISH

Средство для ухода за кузовом автомобиля. Быстро восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Создает на кузове пленку, отталкивающую воду и защищающую поверхность от вредных воздействий окружающей среды. Ускоряет процесс высыхания.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802460	12 шт.	672 шт.

## ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

### BLACK RUBBER

Средство на водной основе для очистки и полировки шин и других резиновых деталей автомобиля. Восстанавливает первоначальный черный цвет, придает глянцевый блеск. Создает защитную пленку с антистатическими свойствами, предохраняющую от растрескивания, старения и потери цвета.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802439	12 шт.	672 шт.



## ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ

### BLACK BRILLIANCE

Средство на силиконовой основе для очистки и полировки шин и других резиновых деталей автомобиля. Восстанавливает первоначальный черный цвет, придает глянцевый блеск. Создает защитную пленку, препятствующую проникновению воды, предохраняющую от растрескивания, старения резиновых покрытий. Рекомендовано к использованию в зимний период для обработки уплотнительных резинок дверей, капота, багажника для предотвращения примерзания.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802452	12 шт.	672 шт.



## ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

### BLACK TYRE

Средство для обработки внешних сторон покрышек, восстанавливающее первоначальный цвет и блеск резины. После применения образует покрытие с антистатическими и водоотталкивающими свойствами. Составом можно обрабатывать любые резиновые поверхности и элементы кузова. Защищает резину от растрескивания и агрессивного воздействия дорожных реагентов, предохраняет от повреждений, вызванных УФ-лучами.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
650 мл	537008	12 шт.	1296 шт.



## ЧЕРНИТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

### FOAM TYRE CLEANER

Комплексное средство для чернения и очистки шин. Пенный состав. Восстанавливает первоначальный цвет и блеск резины. После применения образует покрытие с антистатическими и водоотталкивающими свойствами. Составом можно обрабатывать любые резиновые поверхности и элементы кузова. Защищает резину от растрескивания и агрессивного воздействия дорожных реагентов, предохраняет от повреждений, вызванных УФ-лучами.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
650 мл	537686	12 шт.	1296 шт.



СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

ЧЕРНИТЕЛИ РЕЗИНЫ





## ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

### CLEAN GLASS

Универсальное средство для очистки стекол, зеркал, пластика и хрома. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового оборудования. Хорошо удаляет жирные пятна и налет. Обеспечивает максимальную прозрачность без разводов. Придает поверхности антистатические свойства.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802446	12 шт.	672 шт.



## АНТИДОЖДЬ

### ANTIRAIN

Высокоэффективное средство, предназначенное для обработки стекол и зеркал автомобиля, катера и другой техники. В результате обработки поверхность стекла покрывается тонкой прозрачной полимерной пленкой и приобретает уникальное свойство гидрофобности (водоотталкивания). Вода и грязь под напором набегающего воздуха скатываются, оставляя стекла чистыми и прозрачными.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802518	12 шт.	672 шт.
250 мл	802517	18 шт.	1080 шт.



## СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ

### DISK

Средство для очистки всех типов колесных дисков, а также изделий из металла и легких сплавов, элементов кузова с хромированными и никелированными поверхностями. Быстро и эффективно удаляет окислы, нагар, въевшуюся тормозную пыль, налет ржавчины, известь и другие неорганические загрязнения. Не требует дополнительного механического воздействия на обрабатываемый колесный диск.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802455	12 шт.	672 шт.



## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

### BRAKES CLEANER

Предназначен для очистки тормозной системы: колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей любых тормозных систем, а также элементов сцепления. Существенно облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Можно применять в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и прочих агрегатов.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
650 мл	537009	12 шт.	1296 шт.
400 мл	537002	12 шт.	1944 шт.

## DR 40

### СМАЗКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

Предназначена для применения в различных сферах жизнедеятельности: на работе, дома, в хозяйстве. Обладает высокими проникающими свойствами. В короткий срок возвращает плавность хода приржавевшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает легкий демонтаж крепежа. Может применяться для смазки шестерен, цепей, слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей. Проникает в микротрещины и узкие зазоры, вытесняет влагу с поверхности металла. Образует устойчивую пленку, защищающую от процессов коррозии и окисления.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
520 мл	566002	12 шт.	1512 шт.
400 мл	535863	12 шт.	1944 шт.
210 мл	535862	12 шт.	3240 шт.



## СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Многофункциональная силиконовая смазка в аэрозольной упаковке. Обладает уникальной способностью проникать в труднодоступные места. Незаменимый помощник в быту, как смазка для замков, петель и иных механизмов из пластика и металла. Убирает скрипы и значительно снижает трение. Не токсична, не испаряется.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	536022	12 шт.	1944 шт.
210 мл	536021	12 шт.	3240 шт.



## ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА

### GRAPHITE GREASE

Пластичная синтетическая смазка на основе минерального графита. Создает на поверхности защитную пленку. Предназначена для обработки открытых зубчатых и цепных механизмов, трещин, резьбовых соединений, механических домкратов, рессор, оружия, дверных петель.

- ✓ Высокие смазывающие свойства
- ✓ Легко проникает в труднодоступные места
- ✓ Рабочий диапазон температур: от -30 °C до +150 °C
- ✓ Высокие адгезионные свойства

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
210 мл	537687	12 шт.	3240 шт.



## МЕДНАЯ СМАЗКА

### COPPER GREASE

Высокоадгезионная медная смазка для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.

- ✓ Высокие адгезионные свойства
- ✓ Легко проникает в труднодоступные места
- ✓ Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +1200 °C
- ✓ Предотвращает прикипание деталей

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	537003	12 шт.	1944 шт.







## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПЕННЫЙ

### AIR CONDITIONER FOAM CLEANER

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Обладает бактерицидными свойствами. Применяется без разбора системы вентиляции и смены салонного фильтра. Устраняет посторонние запахи, в том числе запах табачного дыма, оставляя приятный аромат.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	534283	12 шт.	1944 шт.



## ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

### CLEAN AIR

Эффективное средство для устранения неприятных запахов, образующихся в салоне и в системе вентиляции и кондиционирования автомобиля в процессе эксплуатации. Обладает бактерицидными свойствами. Применяется без разбора системы вентиляции и смены салонного фильтра. Устраняет посторонние запахи, в том числе запах табачного дыма, оставляя свежий аромат ментола и эвкалипта. Рекомендовано к применению не реже одного раза в сезон.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
210 мл	534282	12 шт.	3240 шт.



## АНТИСКОТЧ

### GLUE REMOVER

Быстродействующий синтетический очиститель. Предназначен для удаления остатков клеящего состава от клейких лент, этикеток, тонировочных и защитных пленок с различных поверхностей.

- ✓ Безопасен для лакокрасочного покрытия, пластиковых, стеклянных и керамических деталей
- ✓ Быстро и эффективно удаляет клейкие составы застаревших этикеток, клейких лент, скотча и пленок
- ✓ Удаляет следы перманентных маркеров и фломастеров
- ✓ Подходит для автомобильного и бытового использования

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	537001	12 шт.	1944 шт.
210 мл	537000	12 шт.	3240 шт.



## СУХАЯ ХИМЧИСТКА

### UNIVERSAL FOAM CLEANER

Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля легкой и средней степени загрязнения. Не нарушая фактуру, освежает внешний вид, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость, защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой. Крышка выполнена в виде специальной щетки, которой удобно удалять загрязнения. После чистки можно сразу приступить к эксплуатации автомобиля. Может использоваться в быту. Обладает приятным ароматом.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1000 мл	534281	12 шт.	864 шт.

## ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

### UNIVERSAL CLEANER

Средство для очистки салона автомобиля от любых загрязнений. Идеально подходит для чистки ткани, велюра, искусственной и натуральной кожи, пластика. Легко справляется с жирными пятнами. Обновляет цвета обивки. Не содержит хлора, не повреждает волокон ткани. Устраняет неприятные запахи.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802443	12 шт.	672 шт.



## ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КОЖИ, РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

### POLYROLE SHINE

Глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек и других изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины. Придает глянцевый эффект, восстанавливает первоначальный цвет. Образует на поверхности защитную пленку с антистатическими свойствами, не оставляет жирных пятен. Обладает приятным ароматом.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802451	12 шт.	672 шт.



## ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА

### ПАНИЛЬ/ВИНОГРАД

### POLYROLE MATTE

Полироль матовый для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Создает защитную пленку с антистатическими свойствами. Придает равномерный матовый блеск, эффект пластика нового автомобиля. Обладает приятным ароматом.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон	
Ваниль	500 мл	802438	12 шт.	672 шт.
Виноград	500 мл	802450	12 шт.	672 шт.



## ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА

### ПАРФЮМ

### POLYROLE MATTE

Полироль матовый для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Создает защитную пленку с антистатическими свойствами. Придает равномерный матовый блеск, эффект пластика нового автомобиля. Обладает приятным ароматом парфюма.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
500 мл	802520	12 шт.	672 шт.
250 мл	802526	18 шт.	1080 шт.



ОЧИСТИТЕЛИ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ

ОЧИСТИТЕЛИ  
ИНТЕРЬЕРА  
АВТОМОБИЛЯ

ПОЛИРОЛИ





## ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

ЗЕЛЕНое ЯБЛОКО/ПАРФЮМ/ЛИМОННЫЙ ПИРОГ/АПЕЛЬСИН

### POLYROLE SHINE

Средство используется для придания блеска пластиковым, кожаным, резиновым и металлическим поверхностям в салоне автомобиля. Обладает приятным запахом, что повышает уровень комфорта в салоне автомобиля.

	Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
Яблоко	400 мл	535867	12 шт.	1944 шт.
Перфюм	400 мл	535866	12 шт.	1944 шт.
Лимонный пирог	400 мл	535865	12 шт.	1944 шт.
Апельсин	400 мл	535864	12 шт.	1944 шт.



## ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

ЯБЛОКО/ПАРФЮМ

### POLYROLE MATTE

Полироль пластика салона матовый. Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид. Создает матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами, препятствует оседанию пыли.

	Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
Яблоко	1000 мл	537006	12 шт.	864 шт.
Перфюм	1000 мл	537007	12 шт.	864 шт.



## ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

ВАНИЛЬ/ЛИМОННЫЙ ПИРОГ

### POLYROLE SHINE

Полироль пластика салона глянцевый. Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Эффективно восстанавливает первоначальный цвет пластика, придает поверхности мягкий блеск, не оставляя жирной пленки. Содержит силиконы в своем составе, благодаря которым полироль защищает обрабатываемые элементы от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от выцветания. Обладает стойким приятным ароматом.

	Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
Ваниль	1000 мл	537004	12 шт.	864 шт.
Лимонный пирог	1000 мл	537005	12 шт.	864 шт.

## АНТИГЕЛЬ

### ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА

### DIESEL FUEL ANTI-GEL

Повышает надежность эксплуатации двигателя в зимнее время года. Снижает температуру застывания летнего дизтоплива до -33 °С, зимнего до -57 °С, предотвращает обледенение топливного фильтра. Понижает предельную температуру фильтруемости летнего топлива до -43 °С за счет уменьшения роста парафиновых кристаллов. Защищает от износа форсунки и увеличивает срок службы ТНВД. Предназначен для всех транспортных средств с дизельным двигателем.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	537946	12 шт.	1440 шт.



## БЫСТРЫЙ СТАРТ

### QUICK STARTING FLUID

Жидкость предназначена для запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах, высокой влажности, низком качестве топлива. Гарантирует легкий и быстрый запуск, снижает нагрузку на систему зажигания, аккумуляторную батарею. Применяется для легкового и грузового транспорта, сельскохозяйственной техники. Рекомендуется при выводе техники из консервации или длительном простое: лодочных моторов, мотоблоков, газонокосилок, мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. Запрещено применение на работающих дизельных двигателях со свечами накаливания и электрофакельным подогревом воздуха.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	537685	12 шт.	1944 шт.



## РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ

### СТЕКЛ

### GLASS DE-ICER

Эффективное средство для удаления льда и снега со стекол и зеркал автомобиля в зимнее время. После использования создает защиту от повторного появления льда. Безопасно для резиновых, металлических деталей и лакокрасочного покрытия автомобиля.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
400 мл	537947	12 шт.	1944 шт.



## РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ

### ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ

### LOCK DE-ICER

Жидкость предназначена для восстановления подвижности личинки замка при его примерзании. Действует за несколько секунд; растапливает лед и позволяет элементам системы функционировать в штатном режиме. Комплекс силиконов смазывает и надежно защищает от повторного примерзания и потери функциональности. Подходит для применения в автомобиле, дома и на производствах.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
210 мл	537948	12 шт.	3240 шт.



ПОЛИРОЛИ

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ



# АВТОАКСЕССУАРЫ

## ЗАМША

### САЛФЕТКА ЖЕЛТАЯ

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
40x50 мм	537015	220 г/м <sup>2</sup>	50 шт.

## МИКРОФИБРА

### ДЛЯ СТЕКЛА

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
30x40 мм	534648	-	50 шт.

### ДЛЯ СТЕКЛА (10 шт.)

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
30x40 мм	534668	-	50 шт.

## МИКРОФИБРА

### 30x30

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
30x30 мм	534646	250 г/м <sup>2</sup>	50 шт.

### 30x30 (10 шт.)

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
30x30 мм	534669	250 г/м <sup>2</sup>	50 шт.

## МИКРОФИБРА

### 35x40

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
35x40 мм	534647	250 г/м <sup>2</sup>	50 шт.

### 35x40 (10 шт.)

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
35x40 мм	534670	250 г/м <sup>2</sup>	50 шт.

## МИКРОФИБРА

### ПОЛОТЕНЦЕ

Размер	Артикул	Плотность	Упаковка
40x60 мм	537014	600 г/м <sup>2</sup>	14 шт.

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





## САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала. Предназначены для очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля. Не оставляют разводов, обладают продолжительным антистатическим эффектом.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	314196	48 шт.	2160 шт.



## САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ, ФАР

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги. Предназначены для очистки автомобильных стекол, зеркал, других стеклянных поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	318965	48 шт.	2160 шт.



## САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений: бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	389896	48 шт.	2160 шт.



## METAL SHINE

БАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ХРОМА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Чистящая вата, пропитанная специальным химическим составом без абразивных компонентов для полировки и очистки различных видов металлов. При помощи ваты устраняются различные загрязнения поверхностей, в том числе: налет, коррозионные следы (окислы), отложения водного камня (соли калия, кальция, магния). Удаляет пятна от резины, дождя и другие загрязнения, свойственные длительной эксплуатации в открытых условиях.


Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
85 г	535581	7 шт.	840 шт.

## ЩЕТКА-УТЮЖОК

ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ И ВИНИЛА

Щетка в форме утюжка для очищения кожи и винила. Благодаря мягкому корпусу, не повреждает даже самую мягкую кожу, отлично работает в стыках и на перфорации. Специально разработанные волокна проникают в поры кожи, выталкивая все загрязнения.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	537909	12 шт.	-




## ЩЕТКА-ЕРШИК

ДЛЯ ЧИСТКИ ДИСКОВ И ПОРОГОВ

Пластиковая щетка для очистки дисков. Длинная, плотная щетина средней жесткости.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	537910	20 шт.	-




## АППЛИКАТОР

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Прямоугольный пенополиуретановый аппликатор, обтянутый микрофиброй. Универсальный. Подходит для нанесения твердых восков, твердых силиантов и вязких глэйзов. Может использоваться для чистки интерьера.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	537899	25 шт.	-



## АППЛИКАТОР

С КАРМАНом ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Круглый аппликатор, обтянутый микрофиброй, с карманом для руки. Удобен в уходе за интерьером автомобиля. Подходит для нанесения кондиционеров кожи, полироли пластика, защитных твердых восков, силиантов и глэйзов.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	537898	25 шт.	-




## АППЛИКАТОР

ДЛЯ ЧЕРНЕНИЯ РЕЗИНЫ

Аппликатор в форме полумесяца — оптимальное решение для чернения резины. Не соприкасаясь с диском, тщательно обрабатывает всю поверхность шины.

Фасовка	Артикул	Гофрокороб	Поддон
1 шт.	537897	50 шт.	-



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

БАТА ДЛЯ ХРОМА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТО







**Dr  
Active**

